



Морозильна скриня з гнутим склом JUCA M100V

Габаритні розміри

Довжина: 596 мм

Ширина: 661 мм

Висота: 929 мм

Маса морозильної скрині: 44 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 158 л

Корисний об'єм: 107 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 1,8 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,2 А

Базова комплектація

Кошики: 2

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильна скриня з гнутим склом JUKA M200V

Габаритні розміри

Ширина: 661 мм

Висота: 929 мм

Технічні дані

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °С

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °С

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °С): 1,95 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,2 А



Морозильні скрині з гнутим склом JUKA M200S

Габаритні розміри

Довжина: 806 мм

Ширина: 661 мм

Висота: 940 мм

Маса морозильної скрині: 51 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 247 л

Корисний об'єм: 185 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °С

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °С

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25

°C): 1,9 kW/24h
Номинальна сила струму: 1,2 А
Електромеханічний регулятор: +
Базова комплектація

Кошики: 3
Колеса: 4
Замок: 1
Інші дані

Максимальне навантаження на 1
кошик: 10 кг



Морозильна скриня з гнутим склом ЛУКА М300S

Габаритні розміри

Довжина: 1016 мм
Ширина: 661 мм
Висота: 940 мм
Маса морозильної скрині: 54 кг
Технічні дані

Загальний об'єм: 333 л
Корисний об'єм: 252 л
Кліматичний клас: 7
Рекомендована зовнішня температура
експлуатації: +16 ÷ +35 °C
Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23
°C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404a
Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25
°C): 2,5 kW/24h
Номинальна сила струму: 1,5 А
Електромеханічний регулятор: +
Базова комплектація

Кошики: 4
Колеса: 4
Замок: 1
Інші дані

Максимальне навантаження на 1
кошик: 10 кг



Морозильна скриня з гнутим склом JUKA M400S

Габаритні розміри

Довжина: 1216 мм

Ширина: 661 мм

Висота: 940 мм

Маса морозильної скрині: 60 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 416 л

Корисний об'єм: 316 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура
експлуатації: +16 ÷ +35 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23
°C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25
°C): 3,1 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,6 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 5

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1
кошик: 10 кг



Морозильна скриня з гнутим склом JUKA M500S

Габаритні розміри

Довжина: 1436 мм

Ширина: 661 мм

Висота: 940 мм

Маса морозильної скрині: 72 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 506 л

Корисний об'єм: 387 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 4,0 kW/24h

Номінальна сила струму: 2,0 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 6

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильна скриня з гнутим склом JUKA M600S

Габаритні розміри

Довжина: 1656 мм

Ширина: 661 мм

Висота: 940 мм

Маса морозильної скрині: 82 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 597 л

Корисний об'єм: 458 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 4,3 kW/24h

Номінальна сила струму: 2,0 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 7

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



**Морозильна скриня з гнутим склом
JUKA M300SF**

Довжина: 1018 мм
Ширина: 667 мм
Кошики: 4 шт
Загальний об'єм: 238 л
Робоча температура: $-14 \div -23$ °C



**Морозильна скриня з прямим склом
JUKA M200P**

Габаритні розміри

Довжина: 806 мм
Ширина: 661 мм
Висота: 924 мм
Маса морозильної скрині: 52 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 253 л
Корисний об'єм: 210 л
Кліматичний клас: 7
Рекомендована зовнішня температура експлуатації: $+16 \div +35$ °C
Діапазон робочих температур: $-14 \div -23$ °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 1,9 kW/24h

Номинальна сила струму: 1,2 А
Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 3
Колеса: 4
Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1
кошик: 10 кг



Морозильна скриня з прямим склом ЈУКА М300Р

Габаритні розміри

Довжина: 1016 мм

Ширина: 661 мм

Висота: 924 мм

Маса морозильної скрині: 63 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 342 л

Корисний об'єм: 286 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °С

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °С

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °С): 2,5 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,5 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 4

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильна скриня з прямим склом ЈУКА М400Р

Габаритні розміри

Довжина: 1216 мм

Ширина: 661 мм

Висота: 924 мм

Маса морозильної скрині: 73 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 426 л

Корисний об'єм: 358 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °С

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °С

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °С): 3,1 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,6 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 5

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильна скриня з прямим склом JUKA M500P

Габаритні розміри

Довжина: 1436 мм

Ширина: 661 мм

Висота: 924 мм

Маса морозильної скрині: 81 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 518 л

Корисний об'єм: 437 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 4,0 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,8 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 6

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильна скриня з прямим склом ЛУКА М600Р

Габаритні розміри

Довжина: 1656 мм

Ширина: 661 мм

Висота: 924 мм

Маса морозильної скрині: 89 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 611 л

Корисний об'єм: 515 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °С

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °С

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °С): 4,3 kW/24h

Номінальна сила струму: 2,0 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 7

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильна скриня з глухою кришкою ЈУКА М200Z

Габаритні розміри

Довжина: 806 мм

Ширина: 740 мм

Висота: 910 мм

Маса морозильної скрині: 52 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 241 л

Корисний об'єм: 210 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 1,5 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,1 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 1

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильна скриня з глухою кришкою ЈУКА М300Z

Габаритні розміри

Довжина: 1016 мм

Ширина: 740 мм

Висота: 910 мм

Маса морозильної скрині: 58 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 326 л

Корисний об'єм: 286 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 1,8 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,3 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 1

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильна скриня з глухою кришкою ЈУКА М400Z

Габаритні розміри

Довжина: 1216 мм

Ширина: 740 мм

Висота: 910 мм

Маса морозильної скрині: 65 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 406 л

Корисний об'єм: 358 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 2,0 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,5 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 1

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильна скриня з глухою кришкою JUKA M500Z

Габаритні розміри

Довжина: 1436 мм

Ширина: 740 мм

Висота: 910 мм

Маса морозильної скрині: 73 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 495 л

Корисний об'єм: 437 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 2,4 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,7 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 1

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильна скриня з глухою кришкою JUKA M600Z

Габаритні розміри

Довжина: 1656 мм

Ширина: 740 мм

Висота: 910 мм

Маса морозильної скрині: 81 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 584 л

Корисний об'єм: 515 л

Кліматичний клас: 7

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +35 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 2,8 kW/24h

Номінальна сила струму: 1,8 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 1

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 10 кг



Морозильний ларь з глухою кришкою JUKA M800Z

Габаритні розміри

Довжина: 1906 мм

Ширина: 890 мм

Висота: 905 мм

Маса морозильної скрині: 105 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 786 л

Корисний об'єм: 698 л

Кліматичний клас: 4

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +30 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 3,5 kW/24h

Номінальна сила струму: 2,7 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 1

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 13 кг



Морозильний ларь з глухою кришкою JUKA M1000Z

Габаритні розміри

Довжина: 2001 мм

Ширина: 1080 мм

Висота: 905 мм

Маса морозильної скрині: 140 кг

Технічні дані

Загальний об'єм: 1121 л

Корисний об'єм: 923 л

Кліматичний клас: 4

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +30 °C

Діапазон робочих температур: -14 ÷ -23 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 4,5 kW/24h

Номінальна сила струму: 3,2 А

Електромеханічний регулятор: +

Базова комплектація

Кошики: 1

Колеса: 4

Замок: 1

Інші дані

Максимальне навантаження на 1 кошик: 15 кг